



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа
инспекции



А.И. Петухов

М.п.

от «31» 05 20 18 г.

№ 11871/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 12 от 23.05.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Эталон», Россия, 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 10, оф. 305А

Организация-получатель экспертного заключения: Индивидуальный предприниматель Маркова Маргарита Викторовна
Адрес: 660061, Россия, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 70 В, кв. 293

Организация-изготовитель: Индивидуальный предприниматель Маркова Маргарита Викторовна
Адрес: 660061, Россия, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 70 В, кв. 293

Наименование продукции: Масла для древесины, торговая марка «Семь Масел»

Код ТН ВЭД: 1518009900

Область применения: для защитного и декоративного покрытия различных строений и изделий из древесины, включая детские игрушки.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 2386-001-80149448-2015

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении

изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 2386-001-80149448-2015

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-517-18 от 24.05.2018 г. выданному ИЛ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21ХИ04 от 09.09.2014 г.) типовые образцы («Масла для древесины, торговая марка «Семь Масел»: «Лазурь по дереву») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 19)

Результаты испытаний:

№	Определяемые показатели	Единица измерения	Значение и допуск показателя	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Острая токсичность при введении в желудок, ДЛ50в/ж (б.крысы)	мг/кг	2-4 класс опасности $15 \leq DL50 < 5000$	МУ 2163-80	517Т	DL50 > 5000
2	Ингаляционная опасность по степени летучести, С20 (насыщающие концентрации) (б. мыши)		Не регламентируется	МУ 1.2.1105-02	517Т	Не раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей
3	Резорбтивное действие через кожу (б. мыши)		Не регламентируется	МУ 2102-79	517Т	Клинические признаки интоксикации отсутствуют
4	Раздражающее действие на кожные покровы (м. свинки)	балл	0 - 8	МУ 2196-80	517Т	0
5	Раздражающее действие на конъюнктиву глаза (м. свинки)	балл	0 - 10	МУ 2196-80	517Т	0
6	Сенсибилизирующее действие (б. мыши)	балл	Не регламентируется	МУ 1.1.578-96	517Т	0

По результатам проведенных испытаний продукции: «Масла для древесины, торговая марка «Семь Масел» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 19), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Масла для древесины, торговая марка «Семь Масел»» **соответствует** (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 19.)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене



А.В. Смольников