

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР195/2.Н.00160
(номер сертификата соответствия)

025683
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Камин» (ООО «Арт-Камин») Адрес: Московская область, Красногорский район, п. Нахабино, ул. Новая, стр. 1
 ОГРН: 1035003059299
 Телефон: 8(499)271-53-22, факс: 8(499)271-53-22. E-mail: Art-Kamin@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Камин» (ООО «Арт-Камин») Адрес: Московская область, Красногорский район, п. Нахабино, ул. Новая, стр. 1
 ОГРН: 1035003059299
 Телефон: 8(499)271-53-22, факс: 8(499)271-53-22. E-mail: Art-Kamin@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты» 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытишинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ИНН: 5029098622. Свидетельство о подтверждении компетентности органа по сертификации продукции № НСОПБ

ЮАБ0.RU.ОС.ПР.195/2 до 02.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Печи банные без дымохода, предназначенные для работы на твердом топливе (дрова), моделей: ПБ-9Т, ПБ-12, ПБ-12Т, ПБ-12ТС, ПБВ-12, ПБВ-12Т, ПБ-16, ПБ-16Т, ПБ-16ТС, ПБВ-16, ПБВ-16Т, ПБ-20, ПБ-20Т/ПБ-20ТС, ПБВ-20, ПБВ-20Т, ПБ-27, ПБ-27Т, ПБ-27ТС, ПБВ-27, ПБВ-27Т, ПБ-32, ПБ-32Т, ПБ-32ТС, ПБВ-32, ПБВ-32Т, изготавливаемые по ТУ 4858-006-13355816-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
48 5814
 код ТН ВЭД России
7321 000 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (п. 4.3, п. 4.4, п. 4.11, п. 4.33) при установке печи в соответствии с требованиями Руководства по монтажу и эксплуатации банных печей, разработанного ООО «Арт-Камин».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 16-06-15/1ДС от 15.06.2016 г., № 16-06-15/2ДС от 15.06.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты». Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ

ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.177/2 до 02.07.2018 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 4858-006-13355816-2012.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № FSK.RU.0002.F0002347 до 31.05.2019 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 16.06.2016 г. по 15.06.2021 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.В. Трушкин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР055.Н.00072

(номер сертификата соответствия)

027349

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Камин» (ООО «Арт-Камин») Адрес: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино, ул. Новая, д. 11, стр. 4 ОГРН: 1035003059299 Телефон: 8(499)271-53-22, факс: 8(499)271-53-22. E-mail: Art-Kamin@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Камин» (ООО «Арт-Камин») Адрес: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино, ул. Новая, д. 11, стр. 4 ОГРН: 1035003059299 Телефон: 8(499)271-53-22, факс: 8(499)271-53-22. E-mail: Art-Kamin@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность» (ООО НИЦ «КБ»), 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ИНН: 5029201485. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации №

НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.055 от 12.05.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Печи отопительные, работающие на твердом топливе, стальные, моделей: АОТ-5-1, АОТ-5-2, АОТ-6-1, АОТ-6-2, АОТ-8-1, АОТ-8-2, АОТ-10-1, АОТ-10-2, АОТ-13-1, АОТ-13-2, АОТ-16-1, АОТ-16-2, изготавливаемые по ТУ 4858-003-13355816-2009. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
27.52.12.000
код ТН ВЭД ЕАЭС
7321000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п.п. 4.1-4.4, 4.6, 4.9-4.12, 4.30, 4.33, 4.36-4.38, 5.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 18-03-23/1ДС от 23.03.2018 г., № 18-03-23/2ДС от 23.03.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность». Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.055 от 12.05.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 4858-003-13355816-2009.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № FSK.RU.0002.F002347 от 31.05.2016 г., выданный Органом по сертификации Систем менеджмента ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.04.2018 г. по 10.04.2021 г.



Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко

О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Черепанов

Д.А. Черепанов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР055.Н.00073
(номер сертификата соответствия)

027350
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Камин» (ООО «Арт-Камин»)
Адрес: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино, ул. Новая, д. 11, стр. 4
ОГРН: 1035003059299
Телефон: 8(499)271-53-22, факс: 8(499)271-53-22. E-mail: Art-Kamin@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Камин» (ООО «Арт-Камин»)
Адрес: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино, ул. Новая, д. 11, стр. 4
ОГРН: 1035003059299
Телефон: 8(499)271-53-22, факс: 8(499)271-53-22. E-mail: Art-Kamin@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность» (ООО НИЦ «КБ»), 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ИНН: 5029201485. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации №

НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.055 от 12.05.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Аппараты отопительные, работающие на твердом топливе, чугунные: топки каминные и печи-камины, модели согласно приложению № 003843, изготавливаемые по ТУ 4858-004-13355816-2009. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2) **27.52.12.000**
код ТН ВЭД ЕАЭС **7321000000**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п.п. 4.1-4.4, 4.6, 4.9-4.12, 4.30, 4.33, 4.36-4.38, 5.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 18-03-22/ДС от 22.03.2018 г., № 18-03-22/ДС от 22.03.2018 г., № 18-03-22/ЗДС от 22.03.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность». Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.055 от 12.05.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 4858-004-13355816-2009.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № FSK.RU.0002.F002347 от 31.05.2016 г., выданный Органом по сертификации Систем менеджмента ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.04.2018 г. по 10.04.2021 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Черепанов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР055.Н.00073
(номер сертификата соответствия)

003843
(учетный номер бланка)

ПЕРЕЧЕНЬ

однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Аппараты отопительные, работающие на твердом топливе, чугунные:

топки каминные твердотопливные моделей: ТК-10, ТК-10-01, ТК-10-02, ТК-12, ТК-12-01, ТК-12-02, ТК-12-03, ТК-12-04, ТК-12-05, ТК-12-06, ТК-12-07, ТК-12-08, ТК-12-09, ТК-12-10, ТК-12-11, ТК-12-12, ТК-12-13, ТК-12-14, ТК-12-15, ТК-14, ТК-14-01, ТК-14-02, ТК-14-03, ТК-14-04, ТК-14-05, ТК-14-06, ТК-14-07, ТК-14-08, ТК-14-09, ТК-14-10, ТК-15, ТК-15-01, ТК-15-02, ТК-15-03, ТК-15-04, ТК-15-05, ТК-15-06, ТК-15-07, ТК-16, ТК-16-01;

топки каминные твердотопливные с водяным контуром модели: ТКВ-14-01;

печи-камины твердотопливные моделей: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-7-01, ПК-10, ПК-10-01, ПК-10-02, ПК-12, ПК-12-01, ПК-14, ПК-14-01,
изготавливаемые по ТУ 4858-004-13355816-2009.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Черепанов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР055.Н.00074
(номер сертификата соответствия)

027351
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Камин» (ООО «Арт-Камин») Адрес: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино, ул. Новая, д. 11, стр. 4
 ОГРН: 1035003059299
 Телефон: 8(499)271-53-22, факс: 8(499)271-53-22. E-mail: Art-Kamin@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Камин» (ООО «Арт-Камин») Адрес: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино, ул. Новая, д. 11, стр. 4
 ОГРН: 1035003059299
 Телефон: 8(499)271-53-22, факс: 8(499)271-53-22. E-mail: Art-Kamin@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность» (ООО НИЦ «КБ»), 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ИНН: 5029201485. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации №

НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.055 от 12.05.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Аппараты отопительные, работающие на твердом топливе, стальные: топки каминные и печи-камины, модели согласно приложению № 003844, изготавливаемые по ТУ 4858-005-13355816-2009. Серийный выпуск. код ОК 034 (ОКПД2) **27.52.12.000** код ТН ВЭД ЕАЭС **7321000000**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п.п. 4.1-4.4, 4.6, 4.9-4.12, 4.30, 4.33, 4.36-4.38, 5.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 18-03-21/ДС от 21.03.2018 г., № 18-03-21/2ДС от 21.03.2018 г., № 18-03-21/3ДС от 21.03.2018 г., № 18-03-21/4ДС от 21.03.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность». Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.055 от 12.05.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 4858-005-13355816-2009.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № FSK.RU.0002.F002347 от 31.05.2016 г., выданный Органом по сертификации Систем менеджмента ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.04.2018 г. по 10.04.2021 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Черепанов Д.А. Черепанов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0
приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР055.Н.00074
(номер сертификата соответствия)

003844
(учетный номер бланка)

ПЕРЕЧЕНЬ

однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Аппараты отопительные, работающие на твердом топливе, стальные:

топки каминные твердотопливные моделей: ТКТ-9, ТКТ-9-01, ТКТ-10, ТКТ-10-01, ТКТ-10-02, ТКТ-10-03, ТКТ-10-04, ТКТ-10-05, ТКТ-10-06, ТКТ-12, ТКТ-12-01, ТКТ-12-03, ТКТ-12-04, ТКТ-12-05, ТКТ-14, ТКТ-14-01, ТКТ-14-03, ТКТ-15, ТКТ-16;

топки каминные твердотопливные с водяным контуром моделей: ТКТВ-12-01, ТКТВ-12-02, ТКТВ-12-03, ТКТВ-14-02, ТКТВ-15, ТКТВ-16;

аппараты отопительные твердотопливные моделей: АОТ-6, АОТ-6-01, АОТ-6-02, АОТ-6-03, АОТ-6-04, АОТ-6-05, АОТ-6-06, АОТ-7, АОТ-7-01, АОТ-7-02, АОТ-8, АОТ-8-01, АОТ-8-02, АОТ-8-03, АОТ-8-04, АОТ-8-05, АОТ-8-06, АОТ-8-07, АОТ-8-08, АОТ-8-09, АОТ-9, АОТ-9-01, АОТ-9-02, АОТ-9-03, АОТ-9-04, АОТ-9-05, АОТ-9-06, АОТ-9-07, АОТ-9-08, АОТ-9-09, АОТ-9-10, АОТ-9-11, АОТ-10, АОТ-10-01, АОТ-10-02, АОТ-10-03, АОТ-10-04, АОТ-10-05, АОТ-10-06, АОТ-11, АОТ-11-01, АОТ-12, АОТ-12-01, АОТ-12-02, АОТ-12-03, АОТ-13, АОТ-14;

аппараты отопительные твердотопливные с водяным контуром моделей: АОТВ-6, АОТВ-6-01, АОТВ-6-02, АОТВ-6-03, АОТВ-8, АОТВ-8-01, АОТВ-8-02, АОТВ-8-03, АОТВ-9, АОТВ-9-01, АОТВ-9-02, АОТВ-9-03, АОТВ-9-04, АОТВ-9-05, АОТВ-9-06, АОТВ-10, АОТВ-10-01, АОТВ-10-02, АОТВ-10-03, АОТВ-10-04, АОТВ-11, АОТВ-12, АОТВ-12-01, АОТВ-12-02, АОТВ-12-03, АОТВ-14,

изготавливаемые по ТУ 4858-005-13355816-2009.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Черепанов

